

IWDD Meeting #29

シチュエーション別 (X)HTML入門講座

<http://blog.longfeed.com/>

笹平 拓

今日のアジェンダ。

1. テーブルレイアウト編
2. Webアプリケーション編
3. なんちゃってWebデザイナー編
(※資料なし)

あまり期待せずに。

そもそも、テーブルレイアウト。

- Netscape 3~4.x、
Internet Explorer 3~5.xが現役時代
- CSSは一部のプロパティのみ
- ダイヤルアップ接続 (28,800bps)
- (Dreamweaver + Fireworksが
2万2千円で買った)

つまり、テーブルレイアウトとは。

- 限定された中で、訴求力のあるビジュアルを実現しようとする試みだった
- XHTML生まれCSS育ちの人には理解不能な匠の技

spacer.gif

テーブルネスト

W3Cだってテーブルレイアウト
(だった)

ちょっとだけ実演してみる。

プロとしてのテーブルレイアウト

- 過去のサイトの部分的な更新の場合
- クライアント自身が静的ページを作成する場合
- ネストはレイアウトテーブル内のデータテーブルまで
- データの線形化
- DL,OL要素は、多くの場合TABLEとしてもマークアップ可能

さて、Webアプリケーション編。

いらないか...

というのは。

- みんな、CMSとかブログのテンプレートはいじったことあるよね？
- それができれば半分だいじょうぶ。
- Webアプリケーションの「テンプレートエンジン」も、だいたい似たようなもん。
- どれか一つフレームワークやってみるといいかも（Railsでも何でも）。

つまり。

- 装飾の切り離し
- パーツのモジュール化
- 条件分岐とループ対応のマークアップ

```
<ul>
```

```
<li class="top">hoge</li>  
<li class="mid">fuga</li>  
<li class="mid">piyo</li>...
```

↑デザイナーはよくやるんだ...



こういうのは妥協しちゃダメ。

```
<li><input type="checkbox" value="1"
  name="check" id="c1" /><label for="c1">チェッ
クボックス1の説明文</label></li>
```

```
<li><input type="checkbox" value="2"
  name="check" id="c2" /><label for="c2">チェッ
クボックス2の説明文</label></li> ...
```

ユーザビリティ重要。

※IE6が駆逐されるとちょっと楽

おまけ。

ユーザビリティはとりあえず...

**「Jakob Nielsen博士のAlertbox」
全部読め！話はそれからだ！**

<http://www.usability.gr.jp/alertbox/>

ユーザビリティに興味を持ったら...

- 市販のユーザビリティ解説書は、わりとよいものがいっぱいあるようです。お好みで。
- デザインによって**どう解決するか？**は、定番「**誰のためのデザイン？**」(D.A.ノーマン)あたり。
- デザインによって**何を解決するか？**は、「**ペルソナ作って、それからどうするの？**」(棚橋宏季)おすすめ。

ありがとうございました。